



enviro

BY CHARISMATAMA



Selamat Datang di Katalog Produk Kami

Tentang Enviro

Berawal dari dedikasi dan keahlian yang terasah selama lebih dari 25 tahun, Enviro Craft memulai perjalanannya sebagai produsen furnitur yang berfokus pada rotan sintetis—material indah yang memadukan keanggunan dan ketahanan tinggi.

Seiring berjalannya waktu, kami menguasai seni merancang furnitur interior maupun eksterior berkualitas tinggi yang mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan cuaca. Seiring berkembangnya dinamika dunia desain, kami melihat peluang besar untuk melangkah lebih jauh.

Berbekal pengalaman mendalam, kami menyadari bahwa potensi rotan sintetis jauh melampaui sekadar furnitur. Detail anyaman yang presisi serta estetika alaminya yang memikat menginspirasi kami untuk menjelajahi cakrawala baru—menghadirkan inovasi arsitektural dan dekoratif seperti fasad bangunan, plafon, dekorasi interior, hingga instalasi seni.



ENVIRO

Rotan Sintesis

enviro

BY CHARISMATAMA

Enviro menawarkan rangkaian kerajinan tangan, fasad, dan furnitur luar ruangan yang unik, dengan desain yang tak lekang oleh waktu dan kualitas yang luar biasa. Mulai dari tradisional hingga kontemporer, karya kami memenuhi gaya dan suasana apa pun untuk meningkatkan kehidupan mewah dan gaya hidup.

Desain teknis kami menandakan keanggunan dalam desain abadi dan kualitas luar biasa dari kerajinan tenun serta fasad dan furnitur luar ruangan. Mulai dari tradisional, transisi, dan kontemporer.

Enviro dapat memenuhi gaya dan pengaturan apa pun yang benar-benar meningkatkan kenikmatan pengalaman hidup di rumah, kantor, atau santai.

Komitmen kami terhadap inovasi dan teknologi ditambah dengan keyakinan kami pada alam memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, memungkinkan Anda menikmati karya seni yang andal dan serbaguna – secara alami.

Kami adalah penyedia teknologi tenun. Kami memecahkan masalah dengan menginovasi proses menenun kami untuk memenuhi solusi kehidupan nyata.

Semua produk tenunan tangan kami dapat dipersonalisasi dengan tujuan dan visi klien.

Kami menawarkan karya seni terbaik dalam bahan tenun tangan seperti rotan, tebu, serat, sintetis, logam, plastik, plastik daur ulang, dan kulit.

Kami juga menyediakan konsultasi produk, pola dan pemasangan untuk klien kami.


Kami mengintegrasikan kerajinan tangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam proyek berskala lebih besar untuk menciptakan konsep baru pada gedung dan ruang publik, bahkan rumah.



PATTERN

MORE THAN 60 COLLECTIONS

PJ OFFICE
SURABAYA, INDONESIA



PATTERN 01



PATTERN 02



PATTERN 04



PATTERN 05



PATTERN 03



PATTERN 06



PATTERN 07



PATTERN 08



PATTERN 09




PATTERN 10



PATTERN 11



PATTERN 12




PATTERN 13



PATTERN 14



PATTERN 15



PATTERN 16



PATTERN 17



PATTERN 18



PATTERN 19



PATTERN 20




PATTERN 21



PATTERN 22



PATTERN 22
DISCOVERY ALTON



PATTERN 23



PATTERN 24



PATTERN 25



PATTERN 26



PATTERN 27



PATTERN 28



PATTERN 29



PATTERN 30



PATTERN 31



PATTERN 32



PATTERN 28
LEMBONGAN, BALI



PATTERN 43

STASIUN KERETA GANTUNG



PATTERN 33



PATTERN 34



PATTERN 35



PATTERN 36



PATTERN 37



PATTERN 38



PATTERN 39



PATTERN 40



PATTERN 41



PATTERN 42



PATTERN 43



PATTERN 44



PATTERN 45



PATTERN 46



PATTERN 47




PATTERN 48



PATTERN 49



PATTERN 50



PATTERN 51




PATTERN 52



PATTERN 53




PATTERN 54



PATTERN 55



PATTERN 56



PATTERN 57




PATTERN 58



PATTERN 59




PATTERN 60



PATTERN 61



PATTERN 62



PATTERN 63



PATTERN 64



PATTERN 65



PATTERN 66



PATTERN 67



PATTERN 68



CUSTOM PATTERN



CUSTOM PATTERN



CUSTOM PATTERN
KDS BONDOWOSO



Recyclable Synthetic
Rattan - **White**



Recyclable Synthetic
Rattan - **Natural**



Recycle Plastic
Green



Recycle Plastic
Blue



Recyclable Synthetic
Rattan - **JNS**



Natural Rattan
Rod 3mm



Recyclable Synthetic
Rattan - **Translucent White**




Recyclable Synthetic
Rattan - **Translucent Grey**




Natural Rattan
Meat Rattan 6mm




Natural Rattan
Meat Rattan 3mm



Recyclable Synthetic
Rattan - **Lime Stone**



Recyclable Synthetic
Rattan - **Golden Crown**



Natural Rattan
Rattan Skin




Recyclable Synthetic
Rattan - **Honey Wicker**



Recyclable Synthetic Rattan
- **Wall Coat**



Recyclable Synthetic Rattan
- **Black**



Recyclable Synthetic Rattan
- **Hyacinth Cream**



Recyclable Synthetic Rattan
- **YM Brown**




Recyclable Synthetic Rattan
- **Dark Brown**




Recycle Plastic
Black



Recyclable Synthetic Rattan
- **Caramel Sauce**






Recyclable Synthetic Rattan
- **Hot Amber**



Recyclable Synthetic
Rattan - **Blue Rai 006**


ENVIRO

Project Details



ENVIRO

Project Details



ENVIRO

Project Details



ENVIRO


Project Details



SE HOUSE
Surabaya, Indonesia



ANEKA SEAFOOD
Jakarta, Indonesia



AYATA RA
Indonesia




enviro

— BY CHARISMATAMA

READY TO USE

ENVIRO

Ready to Use



Panel tersedia dalam lembaran 1,2 m x 2,4 m. Panjang yang lebih panjang tersedia dengan pesanan khusus.

Lembar Tenun Enviro Siap Pakai.

Tersedia untuk dipasang dengan permukaan keras seperti papan untai berorientasi.

Dapat dipasang dengan mudah menggunakan alat-alat pertukangan kayu dasar

Solusi panel pelapis dinding interior dan eksterior berkualitas tinggi yang dirancang untuk daya tahan maksimal. Terbuat dari material serat non-toksik yang telah melalui uji UV, produk ini sepenuhnya tahan terhadap air serta paparan panas matahari.


Sangat ideal diaplikasikan di berbagai area seperti dapur, kamar mandi, taman, hingga area kolam renang. Perawatannya pun sangat praktis —dapat dibersihkan langsung menggunakan semprotan selang air tanpa khawatir mengalami pelapukan.

Enviro Siap Pakai / Ready To Use dapat dengan mudah dipasang dengan peralatan pertukangan dasar, tersedia dalam panel anyaman berukuran 1,2 m x 2,4 m.

Installation:

- Dapat dipotong, dipangkas, atau dibor menggunakan perkakas listrik atau tangan biasa.
- Panel dapat diikat secara pneumatik menggunakan staples gun (paku).
- Pasang paku atau staples pada kayu atau gunakan sekrup yang sesuai.
- Masker debu disarankan, debu halus akan tercipta saat pemotongan

PATTERN



ENV 001



ENV 002



ENV 003



ENV 004



ENV 005



ENV 006



ENV 007



ENV 008



ENV 009



ENV 010



ENV 011



ENV 012



ENV 013



ENV 014



ENV 015



ENV 016



ENV 017



ENV 018



ENV 019



ENV 020



ENV 021



ENV 022





envíTHATCH

BY envíRO

Envithatch by Enviro



Envithatch, bagian dari Enviro Living, menghadirkan solusi permanen untuk semua kebutuhan atap jerami Anda. Dengan memilih kami, Anda memilih produk yang sangat tahan lama dan dapat didaur ulang. Anda memilih estetika yang identik dengan atap alami, sambil menikmati ketenangan pikiran tanpa perawatan dan umur panjang yang tak tertandingi.

Atap jerami lebih dari sekedar bahan bangunan, namun merupakan simbol warisan budaya dan tradisi.

Atap jerami muncul sebagai mercusuar harapan bagi masa depan yang lebih ramah lingkungan. Daya tariknya yang tak lekang oleh waktu, manfaat lingkungan, dan signifikansi budaya menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin merangkul tradisi sambil membangun secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang.

Di dunia ini, modernitas sering kali mengalahkan tradisi, atap jerami menjadi bukti keindahan abadi praktik kuno dan hubungan mendalam antara arsitektur, alam, dan budaya.

Envithatch adalah solusi atap premium yang dibuat dari rotan sintetis, dirancang untuk pasar Indonesia dan negara tropis lainnya.

Atap Jerami kami menawarkan perpaduan indah antara estetika dan daya tahan tropis, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek perumahan dan komersial. Envithatch dirancang khusus untuk berkembang di iklim Indonesia. Atap ini tahan terhadap hujan lebat, angin kencang, dan terik sinar matahari, menjadikannya solusi atap yang tepat untuk kondisi lokal di Indonesia.



Superior Durability & Safe

- Tahan Segala Cuaca: 100% tahan air
- Tahan Angin: Tersertifikasi tahan tiupan angin hingga kecepatan 260 km/jam.
- Tahan Sinar UV: Tersertifikasi tahan terhadap sinar UV dan tidak mudah pudar.
- Tahan Api: Terbuat dari material berkekuatan tinggi yang menghambat api
- Perlindungan Total: Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap jamur, lumut, serangga, serta hewan



Eco Responsible

- Masa pakai 50 tahun
- Garansi 20 tahun
- Bahan ramah lingkungan
- Bebas fumigasi bahan beracun
- Terbuat dari bahan daur ulang & dapat didaur ulang
- Produksi bebas limbah
- Kemasan yang dapat digunakan kembali



Envithatch

Our Collection



Bamboo



Pistachio



Natural



Hazel Wood



Sand Castle



Straw Kintamani



Straw Fiji Style



Leaves Maldives



Leaves Hawaii



Leaves Kilimanjaro


PREMIUM SYNTHETIC

Stainless Steel Binder


DIMENSION	: 70 cm X 81 cm
THICKNESS	: 0.7 mm
WEIGHT	: 800 g/pcs
PACKAGING	: Pack of 50/box (5 m ²)

Envithatch


Product Dimension




Cone




Gable




Hip



Valley



Shed




Batten

VERSATILE MATERIAL


For any Roof Structure



Features :

- High-density polyethylene (HDPE)
- Termo-molded
- UV-resistant
- 100% Weather-proof







DETAIL LAYERING






ROOF STACKING











IRON PLATE WITH
SCREW INSTALLATION

Galvanis steel screw
(S8 x 11/4 inch)



PLYWOOD THICKNESS 9 mm
overlap 15 cm from edge





SCREW POSITION

IRON PLATE



Envithatch Project Details



ENVIRO

Quality Standard

Burning Test Of PE STAND (Rattan Synthetic)





**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, hasil verifikasi atas capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	:	Panel
Tipe	:	Rotan Sintetis
Spesifikasi	:	Uk 80 x 250 cm
Kode HS	:	46019920
Merk	:	Charismatama s Envirocraft
Nilai TKDN	:	55,03%
Terbilang	:	Lima puluh lima koma nol tiga persen
Standard Produk	:	-
Sertifikat Produk	:	-
No. Laporan	:	TKDN - 1611 - 2403108

yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah, diberikan kepada:

Nama Perusahaan:	:	PT Charismatama Craftindo
Alamat	:	Kalimas Barat 57A, Krembangan Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60163
NPWP	:	01.621.228.4-605.000
Jenis Industri	:	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl (KBL: 22299)
No. Tanda Sah	:	5665/SJ-IND.8/E-TKDN/7/2024

Jakarta, 19 Juli 2024
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Heru Kustanto



DISCLAIMER

- Information presented on this test report only valid for specific testing condition stipulated, thus cannot be applied for other general purpose describing the testing purpose
- This report is not showing us to be an authority in the field of this specific testing and the use of any information on this report is at the user's own risk.
- While we makes every effort to provide accurate and complete information, we provides no warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of any information on this report.

Avient Corporation 5



Conclusion

Based on vertical burning test, can be concluded that PE strand for rattan synthetic with 8% Cesa-flam PE100351ID showed the longest burning time.

Confidential 7

VERTICAL BURNING TEST



Figure 1. Vertical burning test

Table 1. Table of vertical burning test

Sample	Length (mm)	Initial burning time (s)	Burning time (s)			Average burning time (s)
Resin	13	10	30	24	31	28
Resin + Colorant	13	10	33	39	35	36
5% Cesa-flam PE100351D	13	10	40	50	55	48
6% Cesa-flam PE100351D	13	10	54	53	51	53
8% Cesa-flam PE100351D	13	1 st 10	Flame extinguishes for the first 10 second of contact			-
		2 nd 10	59	40	45	48

Observation : Based on vertical burning test, PE strand for rattan synthetic which contain 8% Cesa-flam PE100351ID showed the longest burning time.

Confidential 3

Background & Objective

Background

The test is intended to evaluate the burning time of PE rope which contain Cesa-flam PE100351D.

Sample

- Resin
- Resin + Colorant
- 5% Cesa-flam PE100351D
- 6% Cesa-flam PE100351D
- 8% Cesa-flam PE100351D

Reference

- TAR No : 134321-23



Confidential 2



BY CHARISMATAMA

FACTORY & OFFICE

Jalan Kalimas Barat no 57A
Surabaya, Indonesia

SHOWROOM

Pakuwon Square
Mayjen Yono Soewoyo AK1/22-
23 Surabaya, Indonesia

Northpoint Business Park
Jl. BSD Boulevard Utara, NB-20
Tangerang City, Indonesia

PT.NUSA WIJAYA SENTOSA

HEAD OFFICE

Jl.Malioboro, RT. 037, Gunung
Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur - 76114

BRANCH OFFICE

Jl. Rapak Indah No 119 - 120, RT.33,
Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai
Kunjang, Kota Samarinda - 75126

SHOWROOM

Jl. Rapak Indah No 119 - 120,
RT.33, Kel. Karang Asam Ulu, Kec.
Sungai Kunjang, Kota Samarinda -
75126



Ifan Santoso 0812 5442 8210

M. Mulyono 0821 5748 6600



nws_premium 0811 5600 8168



www.nwspremium.co.id



nusawijayasentosa.pt@gmail.com



@nws_premium



Nusa Wijaya Sentosa

